

化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ペムブロリズマブ + アキシチニブ
診療科	内科
申請者名	佐々木 洸太
適応	腎癌
登録年月日	2022.01.19

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	div	200mg
インライタ(アキシチニブ)	p.o	1回5mg 1日2回 最大1回10mg 1日2回(※2)

承認	承認	承認
委員長	副委員長	事務局

投与スケジュール: 3週間毎

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
③	アタラックス-Pカプセル25mg 1CP ファモチジンOD錠20mg 1T	p.o 化学療法1時間前		●																											
①	血管確保用 生食 50mL			●																											
②	プライミング 生食 50mL			●																											
④	キイトルーダ 200mg + 生食100mL (※1)	div 30min		●																											
⑤	フラッシュ用 生食 50mL			●																											
⑥	インライタ錠 1回5mg 1日2回 (※2)	p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

【キイトルーダ】

(※1) 0.2~0.5 μmのインラインフィルターを使用：輸液セット [SA-PNF320NM]

【インライタ】

(※2) 1回5mg1日2回、2週間連続投与し、忍容性が認められる場合には、1回7mg1日2回投与に増量することができる。連続2週間投与して忍容性が認められる場合には、更に最大1回10mg1日2回に増量することができる。

開始予定日 あり なし 年 月 日