

# 化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	R-CHOP
診療科	内科
申請者名	佐々木 洸太
適応	悪性リンパ腫
登録年月日	2023.10.5

薬剤名称(成分名)	投与経路	標準投与量
リツキシマブ	div	375mg/m <sup>2</sup>
ドキシソルピシン	div	50mg/m <sup>2</sup>
オンコピン(ピンクリスチン)	div	1.4mg/m <sup>2</sup> (最大2mgまで)
エンドキサン(シクロホスファミド)	div	750mg/m <sup>2</sup>
プレドニン(プレドニゾン)	p.o	100mg/日×5日間

承認	承認	承認
委員長	副委員長	事務局

投与スケジュール: 3週間毎、6~8コースまで

投与順	Rp	経路・時間	3週間毎、6~8コースまで																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
①	アプレピタントカプセル(1日目 125mg、2・3日目 80mg)	p.o		●	●	●																									
②	ポララミン錠2mg 1錠	リツキシマブ 投与30分前		●																											
③	カロナール錠200mg 2錠	リツキシマブ 投与30分前		●																											
④	血管確保用 生食50mL			●																											
⑤	プライミング用 生食50mL			●																											
⑥	リツキシマブ(375mg/m <sup>2</sup> ) + 生食500mL	div (※)		●																											
⑦	パロノセトロン0.75mg/50mL	div 15分		●																											
⑧	ドキシソルピシン(50mg/m <sup>2</sup> ) + 生食100mL	div 30分		●																											
⑨	オンコピン(1.4mg/m <sup>2</sup> ) + 生食50mL [オンコピンは最大2mgまで]	div 15分		●																											
⑩	エンドキサン(750mg/m <sup>2</sup> ) + 生食2ポート100mL	div 30分		●																											
⑪	フラッシュ用 生食50mL			●																											
⑫	プレドニゾン錠 100mg/日(1日2回・朝昼食後)	p.o		●	●	●	●	●																							

(※)リツキシマブ投与速度:【初回】25mL/hで開始、1時間後に100mL/h、その後200mL/hに増速。

【2回目以降】最初の1時間は100mL/hで開始、その後200mL/hに増速。

開始予定日 あり 年 月 日 なし