

# 化学療法プロトコル・レジメン登録用紙

登録プロトコル名	Durva+GC療法
診療科	外科
診療科責任者	
申請者名	佐々木 洸太
適応	胆道癌
登録年月日	2024.2.1

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
イミフィンジ	div	1500mg/Body <sup>※</sup>
ゲムシタピン	div	1000mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	div	25mg/m <sup>2</sup>

承認	承認	承認
委員長	副委員長	事務局

※イミフィンジ: 体重30kg未満では、20mg/kgで投与

投与スケジュール: 3週間毎(最大8コースまで、以降はDurva維持療法を開始)

投与順	Rp	経路・時間	投与スケジュール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	血管確保用 生食 100mL				●																											
②	プライミング用 生食 50mL				●																											
③	イミフィンジ(1500mg/body) <sup>※</sup> +生食100mL	div 60min			●																											
④	フラッシュ用 生食 50mL				●																											
⑤	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL + デキサート 9.9mg	div 15min			●																											
⑥	ゲムシタピン(1000mg/m <sup>2</sup> )+生食100mL	div 30min			●																											
⑦	シスプラチン(25mg/m <sup>2</sup> )+生食250mL	60min			●																											
⑧	生食 1000mL	div		●							●																					
⑨	生食 1000mL(シスプラチン投与後)	div			●						●																					
⑩	アプレピタントカプセル(1日目 125mg、2・3日目 80mg)	p.o.			●	●	●				●	●	●																			
⑪	デカドロン錠8mg	p.o. 朝・夕食後				●	●	●				●	●	●																		

※ イミフィンジ: 体重30kg未満では、20mg/kgで投与

※ イミフィンジ投与時、輸液セット [ SA-PNF320NM ] を使用(蛋白質透過性のフィルター(0.2または0.22μm)を使用)

開始予定日 あり なし 年 月 日