

# 化学療法プロトコール・レジメン登録用紙

登録プロトコール名	ペムブロリズマブ + wPTX + wCBDCA
診療科	乳腺外科
申請者名	西 隆
適応	乳癌
登録年月日	2022.12.07

抗がん剤名称	投与経路	標準投与量
キイトルーダ	div	200mg/body
パクリタキセル	div	80mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	div	AUC 1.5

承認 委員長	承認 副委員長	承認 事務局

## 投与スケジュール: 3週間毎

投与順	Rp	経路・時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
①	血管確保・フラッシュ用 生食 50mL			●							●								●													
②	プライミング用 生食 50mL			●							●								●													
③	キイトルーダ(200mg/body) + 生食 50mL ※フィルター付き輸液セット使用	div 30min		●																												
④	フラッシュ用 生食 50mL			●																												
⑤	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL + デキサート6.6mg + ファモチジン20mg + ポララミン5mg	div 30min		●							●								●													
⑥	パクリタキセル(80mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖液 250mL ※フィルター付き輸液セット使用	div 60min		●							●								●													
⑦	カルボプラチン(AUC 1.5) + 5%ブドウ糖液 250mL	div 60min(※1)		●							●								●													
⑧	フラッシュ用 生食 50mL			●							●								●													

(※1) カルボプラチンは、医師の判断により30分投与可

※ パクリタキセル：アルコールに関する問診必須（パクリタキセルはアルコールを含有しているため）  
点滴後は自動車運転や危険を伴う作業禁止、アルコール過敏症患者：慎重投与

※ キイトルーダ、パクリタキセル：輸液セット [SA-PNF320NM] を使用

※ オプション：day2~4、day9~11、day16~18 デカドロン8mg内服

開始予定日 あり 年 月 日 なし